



241012340412

HY

鸿乙检测
HONGYIJIANCE

正本

检测报告

报告编号:

HY24009416

受检单位:

江苏健坤化学股份有限公司

编制日期:

2025 年 05 月 27 日

江苏鸿乙检测科技有限公司



地址: 泰州市海陵区兴陵路 79 号

电话: 0523-86251088

邮编: 225300

报 告 说 明

- 1.本报告无本公司检验检测报告专用章及签发人签字无效。
- 2.对本报告检测结果如有异议，请于收到报告起十五日内，向本公司书面提出，逾期视为对报告无异议。
- 3.本报告只对本次采样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 4.送样检测，仅对收到的样品检测负责。
- 5.本报告涉及的所有样品（除客户特别申明并支付样品管理费的），超过标准规定的有效期均不再做留样。
- 6.本报告部分复制，私自转让，盗用，冒用，涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，复印件未加盖本公司检验检测报告专用章无效。
- 7.本公司对检测报告的真实性、合法性、适用性、科学性负责，并对本报告的检测数据保守秘密。
- 8.特定检测方法或委托单位所要求的附加信息，涉及使用客户提供的数据时，本单位有明确的标识。
- 9.当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本单位无需承担任何责任。
- 10.不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果不具有证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

单位名称： 江苏鸿乙检测科技有限公司

邮编： 225300

单位地址： 泰州市海陵区兴陵路 79 号

网址： /

电话： 15850859900

电子邮件： 348441908@qq.com

传真： /


检 测 报 告

一、基本信息

样品类别	废水、废气、噪声	样品来源	采样
检测类别	委托检测		
受检单位	江苏健坤化学股份有限公司		
受检单位地址	泰兴市通园路 50 号		
采样人员	孙继伟、全盛、陈杰、刘建亮、胡峰		
采样日期	2025.04.15、2025.04.23、 2025.05.07	分析日期	2025.04.15-2025.04.29、 2025.05.07-2025.05.08
检测项目	废水：检测项目：氰化物(总氰化物、易释放氰化物)。 无组织废气：检测项目：非甲烷总烃、*甲基丙烯酸甲酯、*丙酮、总悬浮颗粒物、氨、*甲醇、硫酸雾、硫化氢。 噪声：检测项目：工业企业厂界环境噪声。		
检测方法及检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		
备 注	带“*”号项目委托江苏弘业检测技术有限公司检测。		
编 制	李婷		签 发
审 核	张颖		签发日期



检测点位示意图



说明：★废水采样点
○无组织废气采样点
▲厂界环境噪声采样点

二、检测结果

2.1 废水检测结果表

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目(频次)		样品编码	检测结果	单位
2025.05.07	DW-001 污水排口	黄、臭、浊	氰化物(总 氰化物、易 释放氰化 物)	第一次	HY24009416 W001-01-01-1	ND	mg/L
				第二次	HY24009416 W001-01-01-2	ND	mg/L
				第三次	HY24009416 W001-01-01-3	ND	mg/L

注：“ND”表示未检出。

2.2 无组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.04.23	G1	样品编码	HY24009416 WQ001-01-01-1	HY24009416 WQ001-01-01-2	HY24009416 WQ001-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.48	0.59	0.74
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-02-1	HY24009416 WQ001-01-02-2	HY24009416 WQ001-01-02-3
		*甲基丙烯酸甲酯 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-03-1	HY24009416 WQ001-01-03-2	HY24009416 WQ001-01-03-3
		*丙酮 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-04-1	HY24009416 WQ001-01-04-2	HY24009416 WQ001-01-04-3
		总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	198	217	219
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-05-1	HY24009416 WQ001-01-05-2	HY24009416 WQ001-01-05-3
		氨 (mg/m ³)	0.03	0.03	0.02
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-06-1	HY24009416 WQ001-01-06-2	HY24009416 WQ001-01-06-3
		*甲醇 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-07-1	HY24009416 WQ001-01-07-2	HY24009416 WQ001-01-07-3
		硫酸雾 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ001-01-08-1	HY24009416 WQ001-01-08-2	HY24009416 WQ001-01-08-3
		硫化氢 (mg/m ³)	0.004	0.002	0.003

2025.04.23	G2	样品编码	HY24009416 WQ002-01-01-1	HY24009416 WQ002-01-01-2	HY24009416 WQ002-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.24	0.95	0.81
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-02-1	HY24009416 WQ002-01-02-2	HY24009416 WQ002-01-02-3
		*甲基丙烯酸甲酯 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-03-1	HY24009416 WQ002-01-03-2	HY24009416 WQ002-01-03-3
		*丙酮 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-04-1	HY24009416 WQ002-01-04-2	HY24009416 WQ002-01-04-3
		总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	271	344	311
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-05-1	HY24009416 WQ002-01-05-2	HY24009416 WQ002-01-05-3
		氨 (mg/m ³)	0.09	0.07	0.08
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-06-1	HY24009416 WQ002-01-06-2	HY24009416 WQ002-01-06-3
		*甲醇 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-07-1	HY24009416 WQ002-01-07-2	HY24009416 WQ002-01-07-3
		硫酸雾 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ002-01-08-1	HY24009416 WQ002-01-08-2	HY24009416 WQ002-01-08-3
		硫化氢 (mg/m ³)	0.009	0.008	0.007

2025.04.23	G3	样品编码	HY24009416 WQ003-01-01-1	HY24009416 WQ003-01-01-2	HY24009416 WQ003-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.11	1.04	0.86
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-02-1	HY24009416 WQ003-01-02-2	HY24009416 WQ003-01-02-3
		*甲基丙烯酸甲酯 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-03-1	HY24009416 WQ003-01-03-2	HY24009416 WQ003-01-03-3
		*丙酮 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-04-1	HY24009416 WQ003-01-04-2	HY24009416 WQ003-01-04-3
		总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	325	290	365
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-05-1	HY24009416 WQ003-01-05-2	HY24009416 WQ003-01-05-3
		氨 (mg/m ³)	0.09	0.08	0.07
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-06-1	HY24009416 WQ003-01-06-2	HY24009416 WQ003-01-06-3
		*甲醇 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-07-1	HY24009416 WQ003-01-07-2	HY24009416 WQ003-01-07-3
		硫酸雾 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ003-01-08-1	HY24009416 WQ003-01-08-2	HY24009416 WQ003-01-08-3
		硫化氢 (mg/m ³)	0.008	0.007	0.009

2025.04.23	G4	样品编码	HY24009416 WQ004-01-01-1	HY24009416 WQ004-01-01-2	HY24009416 WQ004-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.01	0.98	1.16
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-02-1	HY24009416 WQ004-01-02-2	HY24009416 WQ004-01-02-3
		*甲基丙烯酸甲酯 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-03-1	HY24009416 WQ004-01-03-2	HY24009416 WQ004-01-03-3
		*丙酮 (μg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-04-1	HY24009416 WQ004-01-04-2	HY24009416 WQ004-01-04-3
		总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	307	344	292
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-05-1	HY24009416 WQ004-01-05-2	HY24009416 WQ004-01-05-3
		氨 (mg/m ³)	0.09	0.07	0.08
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-06-1	HY24009416 WQ004-01-06-2	HY24009416 WQ004-01-06-3
		*甲醇 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-07-1	HY24009416 WQ004-01-07-2	HY24009416 WQ004-01-07-3
		硫酸雾 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		样品编码	HY24009416 WQ004-01-08-1	HY24009416 WQ004-01-08-2	HY24009416 WQ004-01-08-3
		硫化氢 (mg/m ³)	0.006	0.007	0.009

注：1.“ND”表示未检出。

2.带“*”号检测项目委托江苏弘业检测技术有限公司检测，报告编号为：（2025）弘业（自）字第（0270）号，
资质认定证书编号为：201012340038。

2.3 噪声检测结果

采样日期	测点位置	主要声源	昼间 Leq (dB (A))	夜间 Leq (dB (A))
			测量值	测量值
2025.04.15	N1	设备运行	/	47.9
	N2		/	48.7
	N3		/	48.6
	N4		/	49.7
2025.05.07	N1	设备运行	53.2	/
	N2		51.1	/
	N3		50.5	/
	N4		52.7	/

附表 1 检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
废水	氰化物(总氰化物、易释放氰化物)	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004mg/L
无组织 废气	*丙酮	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) (6.4.6.1) 气相色谱法	0.01mg/m ³ (采样体积 100L) 2.5ng (吸附管)
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	168μg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
	*甲基丙烯酸甲酯	《环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法》(HJ 1317-2023)	0.02mg/m ³ (采样体积 20L) 0.4μg/mL
	*甲醇	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) (6.1.6.1) 气相色谱法	0.1mg/m ³ (采样体积 20L) 0.4μg/mL
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) 3.1.11.2	0.001mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
综合大气采样器	XA-100	SE-043
综合大气采样器	XA-100	SE-048
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-069
综合大气采样器	XA-100	SE-045
综合大气采样器	XA-100	SE-041
综合大气采样器	XA-100	SE-047
综合大气采样器	XA-100	SE-046
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-068
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-067
综合大气采样器	XA-100	SE-042
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-070
综合大气采样器	XA-100	SE-044
多功能声级计	AWA5688	SE-028
噪声频谱分析仪（声级计）	AWA6228+	SE-015
声级计校准器	AWA6022A	SE-029
声级计校准器	AWA6021A	SE-030
紫外可见分光光度计	TU-1810	AE-007
气相色谱仪	GC9790	AE-019
离子色谱仪	CIC-D100	AE-044
恒温恒湿箱	HSX-350	AE-021
电子天平	ESJ203-S	AE-015
*气相色谱仪	赛默飞 Trace 1300	HY-FX-0036

*****报告结束*****

附件:

无组织废气检测时气象参数

采样日期			风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%)	天气状况
2025.04.23	非甲烷总 烃、硫酸雾、 氨、总悬浮 颗粒物、硫 化氢、*丙 酮、*甲醇	第一次	西	1.9	21.8	101.1	47.3	晴
		第二次	西	2.0	22.7	101.0	47.1	晴
		第三次	西	1.9	24.8	100.8	46.5	晴
2025.04.23	*甲基丙烯 酸甲酯	第一次	西	2.1	25.0	100.8	46.5	晴
		第二次	西	1.8	25.2	100.7	46.3	晴
		第三次	西	1.9	24.7	100.7	46.3	晴